

Машины швейные компьютеризированные HZL, M, QM, TL

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: jku@nt-rt.ru || сайт: <https://juki.nt-rt.ru/>

JUKI HZL-DX7 Машина швейная компьютеризированная



Компьютеризированная швейная машина Juki HZL-DX7 – это современная машина с отличной комплектацией и богатым набором операций. Она способна выполнять 287 швейных операций, в том числе 15 вариантов петель в автоматическом режиме, 4 алфавита.

Машина отличается высокой производительностью, скорость шитья достигает 1050 строчек в минуту. Функция автоматической заправки и обрезки нити чрезвычайно облегчают процесс шитья. Также этому способствуют подъём лапки по окончании шва и возможность программирования педали.

Модель имеет возможность регулировать скорость шитья и плавно менять параметры стежка.

Преимущества:

- 287 операции;
- Горизонтальный челнок;
- Петля в автоматическом режиме;
- Плавная регулировка длины стежка до 5 мм;
- Плавная регулировка ширины строчки до 7 мм;

- Автоматическая намотка шпульки;
- Шитьё назад (реверс);
- Шитьё двойной иглой;
- LED подсветка области шитья;
- Вес нетто – 14 кг;
- Работает со всеми типами тканей.

Характеристики HZL-DX7

Характеристика	Значение
Мощность, W	75
Напряжение, V	220
Длина с упаковкой, м	0.585
Ширина с упаковкой, м	0.35
Высота с упаковкой, м	0.41
Объем	0.084
Вес брутто:	16
Вес нетто	14
Срок гарантии	2 года
Страна производителя	Япония
Страна производства	Китай
Чехол	жёсткий
Подсветка рабочей зоны	светодиодная
Длина электрического шнура	1.8
Материал корпуса	пластик
Регулятор давления лапки на ткань	Да
Свободный рукав	Да
Инструкция на DVD	Да

Характеристика	Значение
Увеличенный подъём лапки	Да
Тип челнока	горизонтальный
Количество выполняемых операций	287
Обмётывание петли	автоматическое
Максимальная длина стежка, мм	5
Максимальная ширина зигзага, мм	7
Нитевдеватель верхней нити	автоматический
Педаль	Да
Коленоподъёмник	Да
Швейный подсказчик	Да
Регулировка длины стежка	Плавная
Регулировка ширины зигзага	Плавная
Балансировка петли	Да
Намотка шпульки	Автоматическая
Блокировка нижней зубчатой рейки	Рычагом
Шитьё двойной иглой	Да
Приставной широкий столик	Да
Максимальный подъём лапки, мм	14
Нижняя зубчатая рейка, сегментов	7
Возможность шитья без педали	Да

Характеристика	Значение
Реверс (шитье назад)	Да
Автоматическая закрепка	Да
Автоматическая обрезка нитей	Да
Автоматический подъем лапки	Да
Позиционирование иглы	Да
ЖК дисплей	Да
Максимальная скорость вышивания, стежков/мин	1050
Количество петель	15
Бесплатная доставка по городу	Да
Бесплатный самовывоз	Да
Гарантия производителя	Да
Комплектация	DVD; Двойная игла; Дополнительный столик; Иглы; Инструкция на русском языке; Катушкодержатель дополнительный; Колпачок катушки ; Отвёртка; Распарыватель; Чехол (жесткий); Шпульки; Щеточка для очистки
Лапки в комплекте	Лапка двухсторонняя для вшивания молний, трубчатой тесьмы и шитья по краю; Лапка для атласных строчек; Лапка для канта; Лапка для молнии; Лапка для потайного шва; Лапка для пэчворка и квилтинга; Лапка для пришивания аппликаций; Лапка для создания петель; Лапка-верхний транспортер; Лапка тефлоновая; Лапка для сатиновых строчек
Виды строчек	прямая по центру; прямая слева; рабочие; зигзаг; рабочие; декоративные
Виды петель	Прямая бельевая петля; Петля трикотажная; Петля с глазком для среднего материала; Петля с глазком для толстого и пушистого материала; Петля блузочная; Петля блузочная с закругленными краями; Декоративная петля; Декоративная петля; Петля с одной или двумя обтачками; Декоративные петли; Стандартные петли; 2-шовные петли

JUKI HZL-F300 Машина швейная компьютеризированная



Швейная машина Juki HZL-F300 относится к классу компьютеризированных машин, которая предназначена не только для выполнения разнообразных швейных операций, но и отлично подойдёт для декоративных и квилтинговых работ. Она может выполнять 364 швейных операции среди которых вышивка, рабочие, потайные, оверлочные, пэчворкские, декоративные, квилтинговые, трикотажные строчки, аппликации, штопка, художественная, монограммная отделка, 16 видов автоматических петель и многое другое.

Преимущества:

- 364 швейные операции
- Плавная регулировка скорости шитья
- Возможность шитья без педали
- Свободный рукав
- 7-ми сегментная рейка-транспортёр
- Плавное позиционирование иглы
- Кнопка остановки иглы вверху или внизу
- Зеркальное отображение образца строчки
- Регулировка давления лапки на ткань
- Автоматическая закрепка

- Автоматическая обрезка нити (кнопка, педаль)
- Реверс
- Баланс петли
- Шитьё двойной иглой
- Быстрая смена подошвы лапки
- Опускающаяся зубчатая рейка
- Регулировка ширины прорези при обметывании петель.

В состав комплекта входят:

- Вспарыватель
- Кисточка
- Лапка для автоматического выметывания петель
- Лапка для вшивания молнии (E)
- Лапка для потайной подшивки низа (D)
- Лапка оверлочная (C)
- Лапка универсальная (A)
- Масленка
- Набор игл
- Отвертка маленькая (для игольной пластины)
- Фетровая прокладка
- Шпульки - 3 шт.
- Инструкция на русском языке.

Характеристики HZL-F300

Характеристика	Значение
Мощность, W	65
Напряжение, V	220
Длина с упаковкой, м	0.585
Ширина с упаковкой, м	0.35
Высота с упаковкой, м	0.41
Объем	0.084
Вес брутто:	13.4
Вес нетто	12
Срок гарантии	2 года

Характеристика	Значение
Страна производителя	Япония
Страна производства	Китай
Чехол	жёсткий
Подсветка рабочей зоны	светодиодная
Длина электрического шнура	1.8
Материал корпуса	пластик
Регулятор давления лапки на ткань	Да
Свободный рукав	Да
Инструкция на DVD	Да
Увеличенный подъём лапки	Да
Тип челнока	горизонтальный
Количество выполняемых операций	364
Обмётывание петли	автоматическое
Максимальная длина стежка, мм	5
Максимальная ширина зигзага, мм	7
Нитевдеватель верхней нити	автоматический
Педаль	Да
Швейный подсказчик	Да
Регулировка длины стежка	Плавная
Регулировка ширины зигзага	Плавная
Балансировка петли	Да

Характеристика	Значение
Намотка шпульки	Автоматическая
Блокировка нижней зубчатой рейки	Рычагом
Шитьё двойной иглой	Да
Максимальный подъём лапки, мм	14
Нижняя зубчатая рейка, сегментов	7
Возможность шитья без педали	Да
Реверс (шитье назад)	Да
Автоматическая закрепка	Да
Позиционирование иглы	Да
ЖК дисплей	Да
Гарантия производителя	Да
Комплектация	Иглы; Двойная игла; Инструкция на русском языке; Катушкодержатель дополнительный; DVD; Отвёртка; Распарыватель; Т-образная отвертка; Шпульки; Щеточка для очистки
Лапки в комплекте	Лапка для молнии; Лапка для обработки края; Лапка для потайного шва; Лапка для обметывания петель; Лапка для создания петель
Виды строчек	прямая слева; прямая по центру; зигзаг; рабочие; трикотажные; декоративные
Виды петель	Прямая бельевая петля; Петля трикотажная; Петля с глазком для среднего материала; Петля с глазком для толстого и пушистого материала; Петля блузочная; Петля блузочная с закругленными краями; Петля с одной или двумя обтачками; Декоративная петля

JUKI HZL-F400 Машина швейная компьютеризированная



Швейная машина Juki HZL-F400 относится к современным машинам компьютеризованного типа. Модель выполняет 405 швейных операций, 157 видов строчек, среди которых есть декоративные, рабочая, оверлочная, потайная. Помимо них машина может выполнять художественную отделку, фестоны, штопку, вышивку, аппликацию, монограммы, квилтинг, пэчворк, а также 16 видов петель-автомат.

К особенностям модели Juki HZL-F400 относятся наличие светодиодной подсветки, сенсорного экрана, регулировки давления лапки, линейки на корпусе машины, клавиши позиционирования иглы.

Преимущества:

- 405 операции;
- Горизонтальный челнок;
- Петля в автоматическом режиме;
- Плавная регулировка длины стежка до 5 мм;
- Плавная регулировка ширины строчки до 7 мм;
- Автоматическая намотка шпульки;
- Шитьё назад (реверс);

- Шитьё двойной иглой;
- LED подсветка области шитья;
- Вес нетто – 12,5 кг;
- Работает со всеми типами тканей.

В комплект поставки входят:

- Лапка для молнии
- Лапка для пэчворка и квилтинга
- Лапка для вышивки и штопки
- Лапка для создания петель
- Лапка для обмётывания петель
- Шагающая лапка
- Вспарыватель
- Набор игл
- Двойная игла
- Шпульки
- Отвёртка
- Колпачок катушки
- DVD
- Жёсткий чехол
- Инструкция на русском языке.

Характеристики HZL-F400

Характеристика	Значение
Мощность, W	65
Напряжение, V	220
Длина с упаковкой, м	0.585
Ширина с упаковкой, м	0.35
Высота с упаковкой, м	0.41
Объем	0.084
Вес брутто:	14
Вес нетто	12.5
Срок гарантии	2 год
Страна производителя	Япония

Характеристика	Значение
Страна производства	Китай
Чехол	жёсткий
Подсветка рабочей зоны	светодиодная
Длина электрического шнура	1.8
Материал корпуса	пластик
Регулятор давления лапки на ткань	Да
Свободный рукав	Да
Инструкция на DVD	Да
Увеличенный подъём лапки	Да
Тип челнока	горизонтальный
Количество выполняемых операций	405
Обмётывание петли	автоматическое
Максимальная длина стежка, мм	5
Максимальная ширина зигзага, мм	7
Нитевдеватель верхней нити	автоматический
Педаль	Да
Коленоподъёмник	Да
Швейный подсказчик	Да
Регулировка длины стежка	Плавная
Регулировка ширины зигзага	Плавная
Балансировка петли	Да

Характеристика	Значение
Намотка шпульки	Автоматическая
Блокировка нижней зубчатой рейки	Рычагом
Шитьё двойной иглой	Да
Максимальный подъём лапки, мм	14
Нижняя зубчатая рейка, сегментов	7
Возможность шитья без педали	Да
Реверс (шитье назад)	Да
Автоматическая закрепка	Да
Позиционирование иглы	Да
ЖК дисплей	Да
Гарантия производителя	Да
Комплектация	DVD; Двойная игла; Иглы; Инструкция на русском языке; Колпачок катушки ; Отвёртка; Распарыватель; Т-образная отвертка; Шпульки
Лапки в комплекте	Лапка для создания петель; Лапка для молнии; Лапка для вышивки и штопки; Лапка для обметывания петель; Шагающая лапка; Лапка для пэчворка и квилтинга
Виды строчек	прямая по центру; прямая слева; зигзаг; рабочие; трикотажные; декоративные
Виды петель	Прямая бельевая петля; Петля трикотажная; Петля с глазком для среднего материала; Петля с глазком для толстого и пушистого материала; Петля блузочная; Петля блузочная с закругленными краями; Петля с одной или двумя обтачками

JUKI HZL-F600 Машина швейная компьютеризированная



Швейная машина Juki HZL F-600 – это современная компьютеризованная машина. Помимо основных швейных операций эта машина позволит выполнить множество декоративных швов, а также украсить одежду вышивкой.

Машина выполняет 477 швейных операций среди которых штопка, прямая, оверлочная, потайная строчка, декоративная, аппликационная, квилтинговая обработка, монограммы и многое другое. Машина способна выполнять 16 видов петель в автоматическом режиме, имеет нитковдеватель и ниткообрезатель.

Благодаря своей многофункциональности эта машина найдёт своё применение не только в бытовых условиях, но и сможет с успехом работать в небольшом швейном производстве.

Особо стоит обратить внимание на идущий в комплекте приставной столик, который кардинально повышает удобство швейного процесса.

Преимущества:

- 225 швейных операций включая 16 видов петель
- 4 вида шрифта

- Горизонтальный ротационный челнок со встроенной обрезкой нити
- Регулятор длины стежка до 5 мм (плавная)
- Регулятор ширины зигзага до 7 мм (плавная)
- LCD дисплей с подсказками
- Функции: зеркального отображения строчек, комбинирование/сохранение, удлинение/вытягивание сатиновых строчек, изменение ширины/плотности пуговичной петли, функция двойной иглы, автоматическая закрепка с обрезкой нити, шитьё по одному образцу/фрагменту строчки, пришивание пуговиц, изменение ширины декоративной строчки по участкам.
- 10 ячеек памяти для сохранения комбинированных строчек
- Установка/выбор языка сообщений на дисплее (8 языков)
- Автоблокировка механизма при полной намотке нити на шпульку
- Отдельный двигатель при намотке нити на шпульку
- Механизм намотки нити на шпульку со встроенной обрезкой
- Регулятор давления лапки на ткань
- Регулятор баланса петли/строчки
- Переключатель зубчатой рейки нижнего транспортёра
- Автоматическая обрезка нити кнопкой/педалью
- Позиционирование иглы вверх/вниз
- Регулятор скорости шитья
- Кнопка Старт/Стоп (шитьё без педали)
- Кнопка реверс - шитьё в обратном направлении/закрепка
- Усовершенствованный механизм встроенного нитевдевателя (рычаг)
- 7-сегментная зубчатая рейки
- Яркая LED подсветка области шитья
- Дополнительная подсветка - освещающая всю рабочую область
- Съёмный столик с линейной разметкой и коробкой для аксессуаров

Характеристики HZL-F600

Характеристика	Значение
Мощность, W	65
Напряжение, V	220
Длина с упаковкой, м	0.585
Ширина с упаковкой, м	0.35
Высота с упаковкой, м	0.41

Характеристика	Значение
Объем	0.084
Вес брутто:	15.5
Вес нетто	13.5
Срок гарантии	2 года
Страна производителя	Япония
Страна производства	Китай
Чехол	жёсткий
Подсветка рабочей зоны	светодиодная
Длина электрического шнура	1.8
Материал корпуса	пластик
Регулятор давления лапки на ткань	Да
Свободный рукав	Да
Увеличенный подъём лапки	Да
Тип челнока	горизонтальный
Количество выполняемых операций	477
Обмётывание петли	автоматическое
Максимальная длина стежка, мм	5
Максимальная ширина зигзага, мм	7
Нитевдеватель верхней нити	автоматический
Педаль	Да
Коленоподъёмник	Да
Швейный подсказчик	Да

Характеристика	Значение
Регулировка длины стежка	Плавная
Регулировка ширины зигзага	Плавная
Балансировка петли	Да
Намотка шпульки	Автоматическая
Блокировка нижней зубчатой рейки	Рычагом
Шитьё двойной иглой	Да
Приставной широкий столик	Да
Максимальный подъём лапки, мм	14
Нижняя зубчатая рейка, сегментов	7
Возможность шитья без педали	Да
Реверс (шитье назад)	Да
Автоматическая закрепка	Да
Автоматическая обрезка нитей	Да
Позиционирование иглы	Да
ЖК дисплей	Да
Гарантия производителя	Да
Комплектация	DVD; Двойная игла; Дополнительный столик; Иглы; Инструкция на русском языке; Катушкодержатель дополнительный; Колпачок катушки ; Отвёртка; Распарыватель; Т-образная отвертка; Шпульки
Лапки в комплекте	Лапка для создания петель; Лапка для вышивки и штопки; Лапка для молнии; Лапка для обработки края; Лапка для потайного шва; Лапка для пришивания аппликаций; Лапка для пуговиц; Лапка для пэчворка и

Характеристика	Значение
	квилтинга; Шагающая лапка; Лапка для пуговиц; Лапка для строчки "Зигзаг"
Виды строчек	прямая по центру; прямая слева; зигзаг; рабочие; трикотажные; декоративные
Виды петель	Прямая бельевая петля; Петля трикотажная; Петля с глазком для среднего материала; Петля с глазком для толстого и пушистого материала; Петля блузочная; Петля блузочная с закругленными краями; Петля с одной или двумя обтачками; Декоративная петля

JUKI HZL-NX7 KIREI Машина швейная компьютеризированная



Компьютеризированная швейная машина Juki HZL-NX7 KIREI – это современная машина с отличной комплектацией и богатым набором операций. Она способна выполнять 351 швейных операций, в том числе 20 вариантов петель в автоматическом режиме, 4 алфавита.

Машина отличается высокой производительностью, скорость шитья достигает 1050 строчек в минуту. Функция автоматической заправки и обрезки нити чрезвычайно облегчают процесс шитья. Также этому способствуют подъём лапки по окончании шва и возможность программирования педали.

Модель имеет возможность регулировать скорость шитья и плавно менять параметры стежка.

Преимущества:

- 351 операции;
- Горизонтальный челнок;
- Петля в автоматическом режиме;
- Плавная регулировка длины стежка до 5 мм;
- Плавная регулировка ширины строчки до 7 мм;

- Автоматическая намотка шпульки;
- Шитьё назад (реверс);
- Шитьё двойной иглой;
- LED подсветка области шитья;
- Вес нетто – 14 кг;
- Работает со всеми типами тканей.

Характеристики HZL-NX7 KIREI

Характеристика	Значение
Мощность, W	85
Напряжение, V	220
Тип упаковки	Картонная коробка
Объем	0.12
Вес брутто:	20
Вес нетто	17
Срок гарантии	2 года
Страна производителя	Япония
Страна производства	Китай
Чехол	мягкий
Подсветка рабочей зоны	светодиодная
Длина электрического шнура	1.8
Материал корпуса	пластик
Регулятор давления лапки на ткань	Да
Свободный рукав	Да
Увеличенный подъём лапки	Да
Тип челнока	горизонтальный
Количество выполняемых операций	351

Характеристика	Значение
Обмётывание петли	автоматическое
Максимальная длина стежка, мм	5
Максимальная ширина зигзага, мм	7
Нитевдеватель верхней нити	автоматический
Педаль	Да
Коленоподъёмник	Да
Швейный подсказчик	Да
Регулировка длины стежка	Плавная
Регулировка ширины зигзага	Плавная
Балансировка петли	Да
Намотка шпульки	Автоматическая
Блокировка нижней зубчатой рейки	Рычагом
Шитьё двойной иглой	Да
Приставной широкий столик	Да
Максимальный подъём лапки, мм	14
Нижняя зубчатая рейка, сегментов	7
Возможность шитья без педали	Да
Реверс (шитье назад)	Да
Автоматическая закрепка	Да
Автоматическая обрезка нитей	Да

Характеристика	Значение
Автоматический подъем лапки	Да
Позиционирование иглы	Да
ЖК дисплей	Да
Максимальная скорость вышивания, стежков/мин	1050
Встроенные алфавиты	Английский Abc; Цифры 123; Знаки &!?
Touch Screen	Да
Количество петель	20
Бесплатная доставка по городу	Да
Бесплатный самовывоз	Да
Бесплатная доставка ТК по России	Да
Гарантия производителя	Да
Комплектация	Дополнительный столик; Иглы; Инструкция на русском языке; Катушкодержатель дополнительный; Колпачок катушки ; Отвёртка; Распарыватель; Чехол (мягкий); Шпульки; Щеточка для очистки; Игольная пластина для прямой строчки; Зубчатая рейка для прямой строчки; Коленоподъемник; Педаль; Стилус
Лапки в комплекте	Лапка универсальная; Лапка для прямого шва; Лапка для молнии; Лапка оверлочная; Лапка для обметывания петель; Лапка для пэчворка и квилтинга; Открытая лапка для соединения тканей, пришивания лент, вышивки; Лапка для стёжки 1/4" ; Лапка для потайного шва; Направляющая для квилтинга; Лапка для выполнения петли в ручном режиме
Виды строчек	рабочие; трикотажные; декоративные
Виды петель	Стандартные петли; Декоративные петли; Округлые концы; Петли в форме замочной скважины; Петли для трикотажа

JUKI HZL-UX8 KIREI Машина швейная компьютеризированная



Компьютеризированная швейная машина Juki HZL-NX7 KIREI – это современная машина с отличной комплектацией и богатым набором операций. Она способна выполнять 351 швейных операций, в том числе 20 вариантов петель в автоматическом режиме, 4 алфавита.

Машина отличается высокой производительностью, скорость шитья достигает 1050 строчек в минуту. Функция автоматической заправки и обрезки нити чрезвычайно облегчают процесс шитья. Также этому способствуют подъём лапки по окончании шва и возможность программирования педали.

Модель имеет возможность регулировать скорость шитья и плавно менять параметры стежка.

Преимущества:

- 351 операции;
- Горизонтальный челнок;
- Петля в автоматическом режиме;
- Плавная регулировка длины стежка до 5 мм;
- Плавная регулировка ширины строчки до 7 мм;

- Автоматическая намотка шпульки;
- Шитьё назад (реверс);
- Шитьё двойной иглой;
- LED подсветка области шитья;
- Вес нетто – 14 кг;
- Работает со всеми типами тканей.

Характеристики HZL-UX8 KIREI

Характеристика	Значение
Мощность, W	85
Напряжение, V	220
Тип упаковки	Картонная коробка
Объем	0.17
Вес брутто:	22.4
Вес нетто	15
Срок гарантии	2 года
Страна производителя	Япония
Страна производства	Китай
Чехол	мягкий
Подсветка рабочей зоны	светодиодная
Длина электрического шнура	1.8
Материал корпуса	пластик
Регулятор давления лапки на ткань	Да
Свободный рукав	Да
Увеличенный подъём лапки	Да
Тип челнока	горизонтальный
Обмётывание петли	автоматическое

Характеристика	Значение
Максимальная длина стежка, мм	5
Максимальная ширина зигзага, мм	7
Нитевдеватель верхней нити	автоматический
Педаль	Да
Коленоподъёмник	Да
Швейный подсказчик	Да
Регулировка длины стежка	Плавная
Регулировка ширины зигзага	Плавная
Балансировка петли	Да
Намотка шпульки	Автоматическая
Блокировка нижней зубчатой рейки	Рычагом
Шитьё двойной иглой	Да
Приставной широкий столик	Да
Максимальный подъём лапки, мм	14
Нижняя зубчатая рейка, сегментов	7
Возможность шитья без педали	Да
Реверс (шитье назад)	Да
Автоматическая закрепка	Да
Автоматическая обрезка нитей	Да
Автоматический подъём лапки	Да

Характеристика	Значение
Позиционирование иглы	Да
ЖК дисплей	Да
Максимальная скорость вышивания, стежков/мин	1050
Встроенные алфавиты	Английский Аbc; Цифры 123; Знаки &!?
Touch Screen	Да
Количество петель	20
Бесплатная доставка по городу	Да
Бесплатный самовывоз	Да
Бесплатная доставка ТК по России	Да
Гарантия производителя	Да
Комплектация	Дополнительный столик; Иглы; Инструкция на русском языке; Катушкодержатель дополнительный; Колпачок катушки ; Отвёртка; Распарыватель; Чехол (мягкий); Шпульки; Щеточка для очистки; Игольная пластина для прямой строчки; Зубчатая рейка для прямой строчки; Коленоподъемник; Педаль; Стилус
Лапки в комплекте	Лапка универсальная; Лапка для прямого шва; Лапка для молнии; Лапка оверлочная; Лапка для обметывания петель; Лапка для пэчворка и квилтинга; Открытая лапка для соединения тканей, пришивания лент, вышивки; Лапка для стёжки 1/4" ; Лапка для потайного шва; Направляющая для квилтинга; Лапка для выполнения петли в ручном режиме
Виды строчек	рабочие; трикотажные; декоративные
Виды петель	Стандартные петли; Декоративные петли; Округлые концы; Петли в форме замочной скважины; Петли для трикотажа

JUKI M-200e Majestic Машина швейная компьютеризированная



Швейная машина Juki Majestic M-200e – это современная компьютеризированная машина, функциональная, но при этом простая в управлении.

Мощности мотора этой машины достаточно для того, чтобы работать с любыми тканями, в том числе плотными, например джинсой в несколько слоёв. При работе же с тонкими тканями важно обеспечить равномерное и без замятий продвижение ткани, этому способствует регулировка давления лапки на ткань и плавная аккуратная работа нижнего транспортера.

Машина способна выполнять 197 швейных операций. Может вышивать буквы алфавита. Освоить машину поможет DVD диск, который входит в комплект поставки. Данная машина подойдёт как начинающим швеям, так и опытным мастерам.

Набор функций и характеристики:

- 197 швейных операций
- Максимальная длина стежка - 4,5 мм
- Максимальная ширина зигзага - 7 мм
- Регулятор натяжения верхней нити

- Регулировка баланса петли
- Горизонтальный челнок
- Плавная регулировка длины стежка
- Встроенный нитевдеватель
- Регулировка давления лапки на ткань
- Кнопка старт/стоп
- Кнопка обратного хода
- Кнопка позиционирования иглы
- Кнопка точечной закрепки
- Функция комбинирования строчек
- Дополнительный подъём лапки
- Свободный рукав
- Отсек для хранения аксессуаров.

В комплект машины входят:

- Универсальная лапка
- Оверлочная лапка
- Лапка для выметывания петли
- Лапка для пришивания молнии
- Лапка для потайного шва
- Лапка для пришивания пуговиц
- Лапка для декоративных и сатиновых строчек
- Направитель для квилтинга
- Обучающий DVD
- Фиксаторы для катушки
- Стержень для катушки
- Пластина для штопки
- Войлочная прокладка
- Шпульки - 3 шт.
- Комплект игл
- Маслёнка
- Кромконаправитель
- Вспарыватель
- Щётка
- Отвёртка
- Шнур питания
- Педаль
- Жёсткий чехол
- Инструкция на русском языке.

Характеристики M-200e Majestic

Характеристика	Значение
Мощность, W	70
Напряжение, V	220
Объем	0.051
Вес брутто:	8.8
Вес нетто	8.1
Срок гарантии	2 год
Страна производителя	Япония
Страна производства	Вьетнам
Чехол	жесткий
Подсветка рабочей зоны	светодиодная
Длина электрического шнура	1.8
Материал корпуса	пластик
Регулятор давления лапки на ткань	Да
Свободный рукав	Да
Инструкция на DVD	Да
Увеличенный подъем лапки	Да
Тип челнока	горизонтальный
Количество выполняемых операций	197
Обметывание петли	автоматическое
Максимальная длина стежка, мм	4.5
Максимальная ширина зигзага, мм	7

Характеристика	Значение
Нитевдеватель верхней нити	автоматический
Педаль	Да
Швейный подсказчик	Да
Регулировка длины стежка	Плавная
Регулировка ширины зигзага	Плавная
Намотка шпульки	Автоматическая
Блокировка нижней зубчатой рейки	Рычагом
Шитьё двойной иглой	Да
Максимальный подъём лапки, мм	14
Нижняя зубчатая рейка, сегментов	7
Возможность шитья без педали	Да
Реверс (шитье назад)	Да
Автоматическая закрепка	Да
Позиционирование иглы	Да
ЖК дисплей	Да
Встроенные алфавиты	Английский Abc; Цифры 123
Количество петель	7
Бесплатная доставка по городу	Да
Бесплатный самовывоз	Да
Гарантия производителя	Да
Комплектация	DVD; Иглы; Инструкция на русском языке; Колпачок катушки ; Отвёртка; Распарыватель; Т-образная отвертка; Шпульки; Чехол (жесткий);

Характеристика	Значение
Лапки в комплекте	Катушкодержатель дополнительный Лапка для создания петель; Лапка для молнии; Лапка для обработки края; Лапка для пуговиц; Лапка для потайного шва; Лапка для сатиновых строчек
Виды строчек	прямая по центру; прямая слева; зигзаг; рабочие; трикотажные; декоративные
Виды петель	Прямая бельевая петля; Петли для трикотажа; Петля с глазком для среднего материала; Петля с глазком для толстого и пушистого материала; Петля блузочная; Петля с глазком для толстого и пушистого материала

JUKI QM-700 Quilt Majestic Машина швейная компьютеризированная



Швейная машина Juki QM-700 Quilt Majestic предназначена для домашнего использования. Машина отличается своим высоким качеством, надёжностью и продуманным функционалом.

Машина имеет широкую рабочую поверхность, а благодаря возможности подъёма лапки на высоту до 14 мм можно легко работать с толстыми тканями или многослойными конструкциями из ткани. Особенно эти возможности оценят любители квилтинга.

Машина может выполнять 400 швейных операций, среди которых множество декоративных строчек, а также алфавит для декорирования одежды.

Благодаря наличию коленного рычага подъёма лапки, автоматического нитевдевателя и обрезчика создаётся дополнительный комфорт в работе. Также повышению удобства работы способствуют наличие освещения рабочей зоны, возможность работы без педали, дисплей с функцией помощника на передней панели.

Преимущества:

- 400 операции;

- Горизонтальный челнок;
- Петля в автоматическом режиме;
- Плавная регулировка длины стежка до 5 мм;
- Плавная регулировка ширины строчки до 7 мм;
- Автоматическая намотка шпульки;
- Шитьё назад (реверс);
- Шитьё двойной иглой;
- LED подсветка области шитья;
- Мощность двигателя 80 Вт;
- Работает со всеми типами тканей.

В комплектацию швейной машины входят:

- Лапка для молнии
- Лапка для обметывания петель
- Лапка шагающая
- Лапка для создания петель
- Лапка для вышивки и штопки
- Лапка для пэчворка и квилтинга
- Вспарыватель
- Набор игл
- Шпульки
- Отвёртка
- Колпачок катушки
- Инструкция на русском языке.

Характеристики QM-700 Quilt Majestic

Характеристика	Значение
Мощность, W	65
Напряжение, V	220
Объем	0.084
Вес брутто:	14
Вес нетто	12.5
Срок гарантии	2 год
Страна производителя	Япония
Страна производства	Китай

Характеристика	Значение
Чехол	жёсткий
Подсветка рабочей зоны	светодиодная
Длина электрического шнура	1.8
Материал корпуса	пластик
Регулятор давления лапки на ткань	Да
Свободный рукав	Да
Инструкция на DVD	Да
Увеличенный подъём лапки	Да
Тип челнока	горизонтальный
Количество выполняемых операций	400
Обмётывание петли	автоматическое
Максимальная длина стежка, мм	5
Максимальная ширина зигзага, мм	7
Нитевдеватель верхней нити	автоматический
Педаль	Да
Коленоподъёмник	Да
Швейный подсказчик	Да
Регулировка длины стежка	Плавная
Регулировка ширины зигзага	Плавная
Балансировка петли	Да
Намотка шпульки	Автоматическая

Характеристика	Значение
Блокировка нижней зубчатой рейки	Рычагом
Шитьё двойной иглой	Да
Максимальный подъём лапки, мм	14
Нижняя зубчатая рейка, сегментов	7
Возможность шитья без педали	Да
Реверс (шитье назад)	Да
Автоматическая закрепка	Да
Позиционирование иглы	Да
ЖК дисплей	Да
Встроенные алфавиты	Английский Аbc; Цифры 123
Бесплатная доставка по городу	Да
Бесплатный самовывоз	Да
Гарантия производителя	Да
Комплектация	DVD; Двойная игла; Иглы; Инструкция на русском языке; Колпачок катушки ; Отвёртка; Распарыватель; Т-образная отвертка; Шпульки
Лапки в комплекте	Лапка для создания петель; Лапка для молнии; Лапка для вышивки и штопки; Лапка для обметывания петель; Шагающая лапка; Лапка для пэчворка и квилтинга
Виды строчек	прямая по центру; прямая слева; зигзаг; рабочие; трикотажные; декоративные
Виды петель	Прямая бельевая петля; Петля трикотажная; Петля с глазком для среднего материала; Петля с глазком для толстого и пушистого материала; Петля блузочная; Петля блузочная с закругленными краями; Петля с одной или двумя обтачками

JUKI QM-900 Quilt Majestic Машина швейная компьютеризированная



Швейная машина Juki QM-900 Quilt Majestic относится к моделям, которые благодаря своим функциональным качествам и комплектации вплотную приближаются к промышленным образцам. Машина способна выполнять 477 швейных операций, в том числе операции для художественного оформления, квилтинга и пэчворка.

Машина максимально автоматизирована – закрепление нити в начале и в конце строчки, вдевание и обрезка нити, выполнение петель, вышивка по заданной программе, всё это позволяет максимально облегчить процесс шитья.

Комплектация машины расширена за счёт большого выбора лапок, приставного столика, коленоподъёмника, жёсткого чехла.

Работа машины отличается низким шумом, для удобства работы в вечернее время имеется подсветка рабочей зоны.

Преимущества:

- 477 операции;
- Горизонтальный челнок;

- Петля в автоматическом режиме;
- Плавная регулировка длины стежка до 5 мм;
- Плавная регулировка ширины строчки до 7 мм;
- Автоматическая намотка шпульки;
- Шитьё назад (реверс);
- Шитьё двойной иглой;
- LED подсветка области шитья;
- Мощность двигателя 80 Вт;
- Работает со всеми типами тканей.

В комплектацию швейной машины входят:

- Лапка для молнии
- Лапка шагающая
- Лапка для создания петель
- Лапка для вышивки и штопки
- Лапка для обработки края
- Лапка для потайного шва
- Лапка для пришивания аппликации
- Лапка для пуговиц
- Лапка для пэчворка и квилтинга
- Лапка для строчки «Зигзаг»
- Вспарыватель
- Набор игл
- Шпульки
- Отвёртка
- Колпачок катушки
- Дополнительный столик
- DVD
- Инструкция на русском языке.

Характеристики QM-900 Quilt Majestic

Характеристика	Значение
Мощность, W	65
Напряжение, V	220
Объем	0.084
Вес брутто:	15.5

Характеристика	Значение
Вес нетто	13.5
Срок гарантии	2 года
Страна производителя	Япония
Страна производства	Китай
Чехол	жёсткий
Подсветка рабочей зоны	светодиодная
Длина электрического шнура	1.8
Материал корпуса	пластик
Регулятор давления лапки на ткань	Да
Свободный рукав	Да
Увеличенный подъём лапки	Да
Тип челнока	горизонтальный
Количество выполняемых операций	477
Обмётывание петли	автоматическое
Максимальная длина стежка, мм	5
Максимальная ширина зигзага, мм	7
Нитевдеватель верхней нити	автоматический
Педаль	Да
Коленоподъёмник	Да
Швейный подсказчик	Да
Регулировка длины стежка	Плавная

Характеристика	Значение
Регулировка ширины зигзага	Плавная
Балансировка петли	Да
Намотка шпульки	Автоматическая
Блокировка нижней зубчатой рейки	Рычагом
Шитьё двойной иглой	Да
Приставной широкий столик	Да
Максимальный подъём лапки, мм	14
Нижняя зубчатая рейка, сегментов	7
Возможность шитья без педали	Да
Реверс (шитье назад)	Да
Автоматическая закрепка	Да
Автоматическая обрезка нитей	Да
Автоматический подъем лапки	Да
Позиционирование иглы	Да
ЖК дисплей	Да
Бесплатная доставка по городу	Да
Бесплатный самовывоз	Да
Гарантия производителя	Да
Комплектация	DVD; Двойная игла; Дополнительный столик; Иглы; Инструкция на русском языке; Катушкодержатель дополнительный; Колпачок катушки ;

Характеристика	Значение
	Отвёртка; Распарыватель; Т-образная отвертка; Шпульки
Лапки в комплекте	Лапка для создания петель; Лапка для вышивки и штопки; Лапка для молнии; Лапка для обработки края; Лапка для потайного шва; Лапка для пришивания аппликаций; Лапка для пуговиц; Лапка для пэчворка и квилтинга; Шагающая лапка; Лапка для пуговиц; Лапка для строчки "Зигзаг"
Виды строчек	прямая по центру; прямая слева; зигзаг; рабочие; трикотажные; декоративные
Виды петель	Прямая бельевая петля; Петля трикотажная; Петля с глазком для среднего материала; Петля с глазком для толстого и пушистого материала; Петля блузочная; Петля блузочная с закругленными краями; Петля с одной или двумя обтачками; Декоративная петля

JUKI TL-2010 Q Машина швейная электромеханическая



Швейная машина Juki TL-2010Q – это одноигольная прямострочная профессиональная машина. Благодаря своей функциональности она подойдёт не только для домашнего использования, но и для ателье или небольшой фабрики, однако компактные размеры позволят разместить её даже в малогабаритной квартире. Помимо простых швейных операций она способна работать и в декоративных техниках, например, квилтинг, свободно-ходовая стёжка.

Машина имеет яркую подсветку рабочей зоны, что облегчает работу, в особенности со сложными материалами.

Juki TL-2010Q оборудована системой автоматической обрезки нитей, простое нажатие кнопки одновременно обрезает игольную и шпульную нити. Этот механизм аналогичен промышленным машинам, что позволяет спокойно обрезать толстые нитки. Также можно активировать обрезку нажатием на педаль пяткой.

Благодаря наличию подвижного регулятора можно регулировать максимальную скорость шитья в диапазоне от 200 до 1500 стежков в минуту. Вращение главного вала управляется микрокомпьютером, что позволяет шить на низких скоростях. Это обеспечивает точное

продвижение и идеальное качество строчки с тяжёлыми материалами, а также при выполнении свободно-ходовой стёжки.

Особо нужно обратить на богатую комплектацию машины Juki TL-2010Q, которая включает специальные лапки для свободно-ходовой стёжки, а также специальный приставной стол, который расширяет рабочее поле, обеспечивает комфорт при пошиве постельного белья или одеял.

Преимущества:

- Вертикальный челнок двойного обегания
- Максимальная длина стежка 6 мм
- Высота подъема лапки до 12 мм
- Скорость шитья до 1500 стежков в минуту
- Автоматическая обрезка нитей
- Регулятор скорости
- Позиционер иглы
- Нитевдеватель
- Приставной столик в комплекте
- Вылет рукава 215 x 150 мм
- Отключение нижнего транспортера

В комплект поставки входят:

- Ножная педаль
- Дополнительный стол
- Специальная отвёртка
- Отвёртка (маленькая)
- Щёточка для чистки
- Шпульки (4 шт.)
- Маслёнка
- Иголки (№1)
- Шпульный колпачок
- Чехол швейной машины
- Шнур питания
- Рычаг коленоподъёмника
- Подрубочная лапка
- Лапка для вшивания молнии
- Верхняя шагающая прижимная лапка
- Лапка для стёжки 1/4"

- Лапка для стёжки 1/5"
- Компенсационная прижимная лапка.

Характеристики TL-2010 Q

Характеристика	Значение
Мощность, W	98
Напряжение, V	220
Длина без упаковки, м	0.219
Ширина без упаковки, м	0.452
Высота без упаковки, м	0.35
Длина с упаковкой, м	0.67
Ширина с упаковкой, м	0.37
Высота с упаковкой, м	0.45
Объем	0.106
Вес брутто:	17.5
Вес нетто	16
Срок гарантии	2 года
Страна производителя	Япония
Страна производства	Китай
Чехол	мягкий
Подсветка рабочей зоны	светодиодная
Материал корпуса	металл
Тип челнока	вертикальный
Количество выполняемых операций	1
Максимальная длина стежка, мм	6
Нитевдеватель верхней нити	автоматический
Педаль	Да
Коленоподъёмник	Да

Характеристика	Значение
Намотка шпульки	Автоматическая
Блокировка нижней зубчатой рейки	Рычагом
Приставной широкий столик	Да
Максимальный подъём лапки, мм	12
Реверс (шитье назад)	Да
Автоматическая обрезка нитей	Да
Автоматический подъем лапки	Да
Позиционирование иглы	Да
Гарантия производителя	Да
Комплектация	Дополнительный столик; Отвёртка; Т-образная отвертка; Щеточка для очистки; Шпульки; Иглы; Чехол (мягкий)
Лапки в комплекте	Лапка для подрубки; Лапка для молнии; Шагающая лапка; Лапка для стёжки 1/4" ; лапка для стёжки 1/5"
Совместимость	00000107245

JUKI TL-2200QVP Mini Машина швейная компьютеризированная



Швейная машина Juki TL-2200QVP mini – 1-игольная полупромышленная машина челночного стежка с автоматической обрезкой нити для свободно-ходовой стежки, пошива одежды и создания домашнего декора.

Машина оборудована системой одновременной автоматической обрезки игольной и шпульной нитей в конце шитья простым нажатием кнопки.

Для создания строчки со стабильным натяжением машина оборудована дополнительным устройством натяжения нити. Оно позволяет избежать раскручивания и равномерно подает игольную нить к основному регулятору натяжения.

Характеристики TL-2200QVP Mini

Характеристика	Значение
Тип машины	Электронная
Типы тканей	сверхтонкие, тонкие, средние, плотные, сверхплотные
Количество операций	1

Характеристика	Значение
Вид челнока	Вертикальный
Рабочая зона справа от илы, мм	215
Автоматическая обрезка	Есть
Заправщик нити в иглу	Есть
Зубчатая рейка	3-сегментная
Комплектация	TL-2200QVP Mini
Максимальная длина стежка, мм	6
Максимальная скорость шитья, ст./мин.	1500
Мощность, Вт	98
Подсветка	LED освещение
Отключение реек транспортера	Есть
Позиционирование иглы	Есть
Регулировка давления лапки на ткань	Есть
Регулировка скорости шитья	Регулятор на панели
Коленоподъемник	В комплекте
Расширительный столик	В комплекте
Чехол	Мягкий
Производитель	Juki
Страна производства	Вьетнам
Гарантия, мес	24
Вес брутто, кг	15
Габариты машины (ДхШхВ), см	45,2x21,9x35,0
Габариты коробки (ДхШхВ), см	51x30x33

JUKI TL-2200QVP Машина швейная стёгальная компьютеризированная



Стегальная машина Juki TL-2200QVP является швейной машиной с длинным плечом и устройством для обрезки ниток.

Рукоятки и основание машины изготовлены из алюминиевого сплава, жёсткая конструкция снижает вибрацию при шитье и обеспечивает высокое качество вышивки.

Машина имеет более широкую область шитья по сравнению с обычными машинами, обеспечивает дополнительное пространство для манёвра при работе с крупноразмерными материалами.

Машина отличается высокой производительностью, скорость шитья может достигать 2200 стежков в минуту.

В комплект машины входят:

- Отвёртка специальная
- Отвёртка малая
- Кисть для чистки
- Катушки – 4 шт.

- Маслѐнка
- Иглы (GB 134R №18)
- Колпачок шпульки
- Детали подставки для нити
- Детали защитного экрана
- Штифт направляющей нити
- Маскировочная наклейка.

Характеристики TL-2200QVP

Характеристика	Значение
Объем	0.8
Вес брутто:	164.44
Вес нетто	147.04
Страна производителя	Япония
Страна производства	Китай
Гарантия производителя	Да

JUKI TL-2300 Sumato Машина швейная электромеханическая



Прямострочная профессиональная швейная машина JUKI TL-2300 Sumato предназначена для работы с широким диапазоном тканей, включая натуральную и искусственную кожу, с регулятором давления лапки на ткань. В машине используются только промышленные иглы тип - DPx5 или 134.

В этой швейной машине используются прочные промышленные иглы. Широкий диапазон допустимых размеров игл обеспечивает универсальное шитье от тяжелых до легких материалов. Эта швейная машина оснащена полным набором функций для шитья тяжелых материалов, таких как кожа, синтетическая кожа, джинсовая ткань и парусина. Благодаря стабильной подаче и постоянному натяжению нити машина производит прекрасные швы даже при шитье толстыми нитками.

Высокое качество шитья лёгких, средних и тяжёлых материалов. При работе с тяжёлыми тканями нить заправляется в предусмотренный дополнительный блок натяжения верхней нити. JUKI TL-2300 Sumato – машина с вертикальным вращающимся челноком, заимствованным из промышленных швейных машин JUKI.

Машина оснащена механизмом микролифта для удобства работы со сложными тканями, включая кожу, которые неравномерно подаются под лапку, а также при переходе с тонкого

на толстый участок шва. Микролифт или микроподъём лапки меняет её высоту, слегка приподнимая носок лапки (на 2 мм.) в начале шва.

Машина оснащена регулятором скорости шитья; скорость регулируется в диапазоне от 200 до 1500 ст./мин. Максимальная длина стежка до 6мм.

Основные функции

- Автоматическая обрезка нитей кнопкой и от нажатия на педаль, положение иглы вверх/вниз.
- Рычаг реверса выполняет закрепку и шитьё в обратном направлении.
- При намотке нити на шпульку срабатывает автоблокировка игловодителя и автоблокировка механизма при полной намотке нити на шпульку. Когда нить полностью наматывается на шпульку она автоматически останавливается.
- Возможность отключения зубчатой рейки нижнего транспортёра для выполнения свободно-ходовой стёжки или вышивки.
- Коленоподъёмник позволяет поднимать прижимную лапку без использования рук до 12 мм, что упрощает заправку плотных тканей.
- Удобное сменное устройство около игольной пластины предназначено для установки дополнительных принадлежностей.
- В отличие от промышленных машин, профессиональная машина JUKI TL-2300 Sumato предлагается с удобной и надёжной ручкой для транспортировки.

Преимущества

- Возможность установить машину на швейный стол промышленного типа
- Основные характеристики и особенности
- Профессиональная прямострочная швейная машина с промышленными иглами
- Вертикальный вращающийся челнок
- Регулятор длины стежка от 0 до 6 мм
- Автоматическая намотка шпульки с блокировкой игловодителя
- Автоблокировка механизма при полной намотке нити на шпульку
- Функция микролифт - подъём лапки в процессе шитья
- Автоматическая обрезка нити кнопкой/педалью
- Положение иглы вверх/вниз
- Переключатель зубчатой рейки нижнего транспортёра
- Регулятор давления лапки на ткань
- Рычаг реверс - шитьё.

Характеристики TL-2300 Sumato

Характеристика	Значение
Мощность, W	98
Напряжение, V	220
Длина без упаковки, м	0.219
Ширина без упаковки, м	0.452
Высота без упаковки, м	0.35
Длина с упаковкой, м	0.67
Ширина с упаковкой, м	0.37
Высота с упаковкой, м	0.45
Объем	0.1058
Вес брутто:	17.6
Вес нетто	16.1
Срок гарантии	2 года
Страна производителя	Япония
Страна производства	Китай
Чехол	мягкий
Подсветка рабочей зоны	светодиодная
Материал корпуса	металл
Тип челнока	вертикальный
Количество выполняемых операций	1
Максимальная длина стежка, мм	6
Нитевдеватель верхней нити	автоматический
Педаль	Да
Коленоподъёмник	Да
Намотка шпульки	Автоматическая
Блокировка нижней зубчатой рейки	Рычагом

Характеристика	Значение
Приставной широкий столик	Да
Максимальный подъём лапки, мм	12
Реверс (шитье назад)	Да
Автоматическая обрезка нитей	Да
Автоматический подъем лапки	Да
Позиционирование иглы	Да
Гарантия производителя	Да
Комплектация	Дополнительный столик; Отвёртка; Т-образная отвертка; Щеточка для очистки; Шпульки; Иглы; Чехол (мягкий); Маслёнка

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: jku@nt-rt.ru || сайт: <https://juki.nt-rt.ru/>