

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

сайт: <https://juki.nt-rt.ru> || эл.почта: jku@nt-rt.ru

ПЛОСКОШОВНЫЕ МАШИНЫ

Промышленная швейная машина Juki MF-7913DR-H24-E56N/UT56/MC37 (для подгибки низа с подрезкой края)



Трехугольная пятиниточная распошивальная машина с цилиндрической платформой
Преимущества:

Автоматическая высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом

Для подгибки с левосторонним ножом обрезки ткани

Автоматическая обрезка нити

Автоматический подъем лапки

Позиционирование иглы

Автоматическая система смазки

Применение:

Высокоскоростная плоскошовная машина с цилиндрической платформой, с верхним и нижним застилом (подгибание среза с использованием устройства для левосторонней обрезки ткани)

Данная модель наилучшим образом подходит для подшивки рукавов и нижнего края футболок, рубашек поло и т. д. Модель комплектуется устройством для левосторонней обрезки. Устройство обрезает левый срез пакета материалов, что улучшает внешний вид и качество обрабатываемых швов. Ход верхнего ножа легко регулируется.

Промышленная швейная машина Juki MF-7913DR-H24-E64N/UT56/MC37 (для подгибки низа с подрезкой края)



Трехигольная пятиниточная распошивальная машина с цилиндрической платформой

Преимущества:

Автоматическая высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом

Для подгибки с левосторонним ножом обрезки ткани

Автоматическая обрезка нити

Автоматический подъем лапки

Позиционирование иглы

Автоматическая система смазки

Применение:

Высокоскоростная плоскошовная машина с цилиндрической платформой, с верхним и нижним застилом (подгибание среза с использованием устройства для левосторонней обрезки ткани)

Данная модель наилучшим образом подходит для подшивки рукавов и нижнего края футболок, рубашек поло и т. д. Модель комплектуется устройством для левосторонней обрезки. Устройство обрезает левый срез пакета материалов, что улучшает внешний вид и качество обрабатываемых швов. Ход верхнего ножа легко регулируется.

Промышленная швейная машина Juki MF-7923-H23-B56/UT/MS **(для подгибки низа с подрезкой края)**



Трехигольная пятиниточная распошивальная машина с цилиндрической платформой

Преимущества:

Автоматическая высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом

Для подгибки с левосторонним ножом обрезки ткани

Автоматическая обрезка нити

Автоматический подъем лапки

Позиционирование иглы

Автоматическая система смазки

Применение:

Высокоскоростная плоскошовная машина с цилиндрической платформой, с верхним и нижним застилом (подгибание среза с использованием устройства для левосторонней обрезки ткани)

Данная модель наилучшим образом подходит для подшивки рукавов и нижнего края футболок, рубашек поло и т. д. Модель комплектуется устройством для левосторонней обрезки. Устройство

обрезает левый срез пакета материалов, что улучшает внешний вид и качество обрабатываемых швов. Ход верхнего ножа легко регулируется.

Промышленная швейная машина Juki MF-7523-C11-B56/X83049



Трехугольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом

Преимущества:

Приспособление для окантовки

Возможность работы с двумя иглами

Применение:

Для трикотажных изделий

Производитель

JUKI

Гарантия

12 мес.

Расстояние между игл

5.6

Автоматическая закрепка

Нет

Тип стежка

Цепной

Автоматическая обрезка нити

Нет

Тип материала

Трикотаж

Автоматический подъем лапки

Нет

Тип продвижения

Нижний дифференциальный транспортер

Наличие автоматики

Нет

Тип привода

Внешний

Голосовое сопровождение

Нет

Платформа

Плоская

Число игл / ниток

3/5

Длина стежка

3.6

Тип смазки

Автоматическая

Отсос обрезки

Нет

Подъем лапки

8
Позиционер иглы
Нет
Скорость шитья
6500
Тип иглы
UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"
Нет
Вес
57 кг

Промышленная швейная машина Juki MF-7523-C11-B64/X83050



Трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом

Преимущества:

Приспособление для окантовки

Возможность работы с двумя иглами

Применение:

Для трикотажных изделий

Производитель

JUKI

Гарантия

12 мес.

Расстояние между игл

6.4

Автоматическая закрепка

Нет

Тип стежка

Цепной

Автоматическая обрезка нити

Нет

Тип материала

Трикотаж

Автоматический подъем лапки

Нет

Тип продвижения

Нижний дифференциальный транспортер

Наличие автоматики

Нет

Тип привода

Внешний

Голосовое сопровождение

Нет

Платформа

Плоская под окантователь

Число игл / ниток

3/5
Длина стежка
3.6
Тип смазки
Автоматическая
Отсос обрезки
Нет
Подъем лапки
8
Позиционер иглы
Нет
Скорость шитья
6500
Тип иглы
UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"
Нет
Вес
57 кг

Промышленная швейная машина Juki MF-7523-E11-B56



Трехигольная пятиниточная распошивальная машина с плоской платформой

Преимущества:

Высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом

Дифференциальное продвижение материала

Для пришивания эластичной ленты с использованием устройства для правосторонней обрезки ткани

Автоматическая система смазки

Применение:

Для трикотажа

Производитель

JUKI

Гарантия

12 мес.

Расстояние между игл

5.6

Автоматическая закрепка

Нет

Тип стежка

Цепной

Автоматическая обрезка нити

Нет

Тип материала

Трикотаж
Автоматический подъем лапки
Нет
Тип продвижения
Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики
Нет
Тип привода
Внешний
Дополнительные механизмы
Правый нож для обрезки
Голосовое сопровождение
Нет
Платформа
Плоская
Число игл / ниток
3/5
Длина стежка
3.6
Тип смазки
Автоматическая
Отсос обрезки
Нет
Подъем лапки
8
Позиционер иглы
Нет
Скорость шитья
6500
Тип иглы
УУх128
Устройство против "Птичьего гнезда"
Нет
Вес
51 кг

Промышленная швейная машина Juki MF-7523-U11-B56/UT35(эл.)



Трехигольная пятиниточная распошивальная машина с плоской платформой

Преимущества:

Автоматическая высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом

Автоматическая обрезка нити

Автоматический подъем лапки

Позиционирование иглы

Автоматическая система смазки

Применение:

Для трикотажа

Производитель
JUKI
Гарантия
12 мес.
Расстояние между игл
5.6
Автоматическая закрепка
Нет
Тип стежка
Цепной
Автоматическая обрезка нити
Да
Тип материала
Трикотаж
Автоматический подъем лапки
Да
Тип продвижения
Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики
Есть
Тип привода
Внешний
Голосовое сопровождение
Нет
Платформа
Плоская
Число игл / ниток
3/5
Длина стежка
3.6
Тип смазки
Автоматическая
Отсос обрезки
Нет
Подъем лапки
8
Позиционер иглы
Да
Скорость шитья
6000
Тип иглы
UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"
Нет
Вес
57 кг

Промышленная швейная машина Juki MF-7523-U11-B56/UT37(пн.)



Треугольная пятиниточная распошивальная машина с плоской платформой

Преимущества:

Автоматическая высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом

Возможность установки электромагнитного обрезчика тесьмы и ленты

Автоматическая обрезка нити

Автоматический подъем лапки

Позиционирование иглы

Автоматическая система смазки

Применение:

Для трикотажа

Производитель

JUKI

Гарантия

12 мес.

Расстояние между игл

5.6

Автоматическая закрепка

Нет

Тип стежка

Цепной

Автоматическая обрезка нити

Да

Тип материала

Трикотаж

Автоматический подъем лапки

Да

Тип продвижения

Нижний дифференциальный транспортер

Наличие автоматики

Есть

Тип привода

Внешний

Голосовое сопровождение

Нет

Платформа

Плоская

Число игл / ниток

3/5

Длина стежка

3.6

Тип смазки

Автоматическая

Отсос обрезки

Нет

Подъем лапки

8

Позиционер иглы

Да

Скорость шитья

6000

Тип иглы

UYx128

Устройство против "Птичьего гнезда"

Нет

Вес

57 кг

Промышленная швейная машина Juki MF-7523-U11-B56/X83047



Трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом

Преимущества:

Плоская платформа

Возможность работы с двумя иглами

Применение:

Для трикотажных изделий

Производитель

JUKI

Гарантия

12 мес.

Расстояние между игл

5.6

Автоматическая закрепка

Нет

Тип стежка

Цепной

Автоматическая обрезка нити

Нет

Тип материала

Трикотаж

Автоматический подъем лапки

Нет

Тип продвижения

Нижний дифференциальный транспортер

Наличие автоматики

Нет

Тип привода

Внешний

Голосовое сопровождение

Нет

Платформа

Плоская

Число игл / ниток

3/5

Длина стежка

3.6

Тип смазки

Автоматическая

Отсос обрезки

Нет

Подъем лапки

8

Позиционер иглы

Нет
Скорость шитья
6500
Тип иглы
UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"
Нет
Вес
57 кг

Промышленная швейная машина Juki MF-7523-U11-B56/X83068 **встроенный двигатель в голову**



Треугольная расширяющая машина с верхним и нижним застилом

Преимущества:

Плоская платформа

Возможность работы с двумя иглами

Применение:

Для трикотажных изделий

Производитель

JUKI

Гарантия

12 мес.

Расстояние между игл

5.6

Автоматическая закрепка

Нет

Тип стежка

Цепной

Автоматическая обрезка нити

Нет

Тип материала

Трикотаж

Автоматический подъем лапки

Нет

Тип продвижения

Нижний дифференциальный транспортер

Наличие автоматики

Нет

Тип привода

Встроенный

Голосовое сопровождение

Нет

Платформа

Плоская

Число игл / ниток

3/5
Длина стежка
3.6
Тип смазки
Автоматическая
Отсос обрезки
Нет
Подъем лапки
8
Позиционер иглы
Да
Скорость шитья
5000
Тип иглы
UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"
Нет

Промышленная швейная машина Juki MF-7523-U11-B64/U35(эл.)



Трехугольная пятиниточная распошивальная машина с плоской платформой

Преимущества:

Автоматическая высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом

Автоматическая обрезка нити

Автоматический подъем лапки

Позиционирование иглы

Автоматическая система смазки

Применение:

Для трикотажа

Производитель

JUKI

Гарантия

12 мес.

Расстояние между игл

6.4

Автоматическая закрепка

Нет

Тип стежка

Цепной

Автоматическая обрезка нити

Да

Тип материала

Трикотаж

Автоматический подъем лапки

Да

Тип продвижения

Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики
Есть
Тип привода
Внешний
Голосовое сопровождение
Нет
Платформа
Плоская
Число игл / ниток
3/5
Длина стежка
3.6
Тип смазки
Автоматическая
Отсос обрезки
Нет
Подъем лапки
8
Позиционер иглы
Да
Скорость шитья
6000
Тип иглы
UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"
Нет
Вес
57 кг

Промышленная швейная машина Juki MF-7523-U11-B64/X83048



Трехигльная распошивальная машина с верхним и нижним застилом

Преимущества:

Плоская платформа

Возможность работы с двумя иглами

Применение:

Для трикотажных изделий

Производитель

JUKI

Гарантия

12 мес.

Расстояние между игл

6.4

Автоматическая закрепка

Нет

Тип стежка

Цепной

Автоматическая обрезка нити

Нет
Тип материала
Трикотаж
Автоматический подъем лапки
Нет
Тип продвижения
Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики
Нет
Тип привода
Внешний
Голосовое сопровождение
Нет
Платформа
Плоская
Число игл / ниток
3/5
Длина стежка
3.6
Тип смазки
Автоматическая
Отсос обрезки
Нет
Подъем лапки
8
Позиционер иглы
Нет
Скорость шитья
6500
Тип иглы
UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"
Нет
Вес
57 кг

Промышленная швейная машина Juki MF-7523D-U11- B56/UT37(пн.)



Треугольная пятиниточная распошивальная машина с плоской платформой
Преимущества:
Автоматическая высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом
Возможность установки электромагнитного обрезчика тесьмы и ленты
Автоматическая обрезка нити
Автоматический подъем лапки
Позиционирование иглы
Применение:
Для трикотажа

Производитель
JUKI
Гарантия
12 мес.
Расстояние между игл
5.6
Автоматическая закрепка
Нет
Тип стежка
Цепной
Автоматическая обрезка нити
Да
Тип материала
Трикотаж
Автоматический подъем лапки
Да
Тип продвижения
Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики
Есть
Тип привода
Внешний
Голосовое сопровождение
Нет
Платформа
Плоская
Число игл / ниток
3/5
Длина стежка
3.6
Тип смазки
Полусухая
Отсос обрезки
Нет
Подъем лапки
8
Позиционер иглы
Да
Скорость шитья
5000
Тип иглы
UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"
Нет
Вес
57 кг

Промышленная швейная машина Juki MF-7524D-U11-D60



Четырехугольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом

Преимущества:

Плоская платформа

Возможность работы с двумя иглами

Имитация лока

Применение:

Для трикотажных изделий

Производитель

JUKI

Гарантия

12 мес.

Расстояние между игл

6

Автоматическая закрепка

Нет

Тип стежка

Цепной

Автоматическая обрезка нити

Нет

Тип материала

Трикотаж

Автоматический подъем лапки

Нет

Тип продвижения

Нижний дифференциальный транспортер

Наличие автоматики

Нет

Тип привода

Внешний

Голосовое сопровождение

Нет

Платформа

Плоская

Число игл / ниток

4/8

Длина стежка

3.6

Тип смазки

Автоматическая

Отсос обрезки

Нет

Подъем лапки

8

Позиционер иглы

Нет

Скорость шитья

4200

Тип иглы

UYx128

Устройство против "Птичьего гнезда"

Нет

Вес

55 кг

Промышленная швейная машина Juki MF-3620L100B60B



Четырехугольная машина с цилиндрической платформой

Применение:

Для трикотажа

Изготовление мягких швов внахлест

Преимущества:

Высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом

Прямой привод

Двухсторонняя обрезка материала

Автоматическая система смазки

Промышленная швейная машина Juki MF-3620L200B60B



Четырехугольная машина с цилиндрической платформой

Преимущества:

Автоматическая высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом

Автоматическая обрезка нити

Автоматический подъем лапки

Позиционирование иглы

Двухсторонняя обрезка материала

Автоматическая система смазки

Применение:

Для трикотажа

Изготовление мягких швов внахлест

Промышленная швейная машина Juki MF-7923-E11-B56 (для притачивания резинки)



Высокоскоростная плоскошовная машина с плоской платформой с верхним и нижним застилом (притачивание эластичной тесьмы с использованием устройства для правосторонней обрезки ткани) Машина предназначена для притачивания эластичной тесьмы к шортам, нижнему белью и корсетным изделиям. Устройство для правосторонней обрезки ткани обрезает правый срез пакета материалов, что улучшает внешний вид и качество обрабатываемых швов.

Промышленная швейная машина Juki MF-7923-H11-B56/PL (для подгибки низа)



Треугольная пятиниточная распошивальная машина с цилиндрической платформой

Применение:

Для трикотажа

Для притачивания круговой плоской резинки

Преимущества:

Высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом

Ролик натяжения эластичной ленты (Пуллер)

Автоматическая система смазки

Промышленная швейная машина Juki MF-7923-H11-B56/UT (для подгибки низа)



Треугольная пятиниточная распошивальная машина с цилиндрической платформой

Преимущества:

Высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом

Устройство обрезки верхней и нижней нити пневмотипа

Автоматическая система смазки

Применение:

Для трикотажа

Для притачивания круговой плоской резинки

Промышленная швейная машина Juki MF-7923-U11-B56



Вид игл: UY128GAS #10 (#9-14)
Рекомендуемые иглы: Groz-Beckert(Германия)
Кол-во игл: 3
Кол-во ниток: 5
Высота подъема лапки: 5-8
Расстояние между иглами: 4,0; 4,8; 5,6; 6,4
Длина стежка: 3,6
Диапазон дифференциального продвижения: 1:0,7-1:2
Скорость шитья: 6500
Габариты: 700*500*640
Вес нетто: 42
Вес брутто: 53

Промышленная швейная машина Juki MF-7923-U11-B56/UT53 (eI)



Вид игл: UY128GAS #10 (#9-14)
Рекомендуемые иглы: Groz-Beckert(Германия)
Кол-во игл: 3
Кол-во ниток: 5
Высота подъема лапки: 5-8
Расстояние между иглами: 4,0; 4,8; 5,6; 6,4
Длина стежка: 3,6
Диапазон дифференциального продвижения: 1:0,7-1:2
Скорость шитья: 6500
Габариты: 700*500*640
Вес нетто: 42
Вес брутто: 53

Промышленная швейная машина Juki MF-7923-U11-B56/UT57 (pn)



Вид игл: UY128GAS #10 (#9-14)
Рекомендуемые иглы: Groz-Beckert(Германия)
Кол-во игл: 3
Кол-во ниток: 5
Высота подъема лапки: 5-8
Расстояние между иглами: 4,0; 4,8; 5,6; 6,4
Длина стежка: 3,6
Диапазон дифференциального продвижения: 1:0,7-1:2
Скорость шитья: 6500
Габариты: 700*500*640
Вес нетто: 42
Вес брутто: 53

Промышленная швейная машина Juki MF-7923-U11-B64



Вид игл: UY128GAS #10 (#9-14)
Рекомендуемые иглы: Groz-Beckert(Германия)
Кол-во игл: 3
Кол-во ниток: 5
Высота подъема лапки: 5-8
Расстояние между иглами: 4,0; 4,8; 5,6; 6,4
Длина стежка: 3,6
Диапазон дифференциального продвижения: 1:0,7-1:2
Скорость шитья: 6500
Габариты: 700*500*640
Вес нетто: 42
Вес брутто: 53

Промышленная швейная машина Juki MF-7923-U11-B64/UT57 (pn)



Трехугольная распошивальная машина с верхним застилом с цилиндрической платформой для подгибания среза с использованием левостороннего устройства обрезки ткани

Применение:

для трикотажных изделий

Преимущества:

Автоматические функции: обрезка нити, подъем лапки, позиционирование иглы

Промышленная швейная машина Juki MF-7923-H23-B64/UT57 (pn)



Трехугольная пятиниточная плоскошовная машина с платформой под окантователь, дифференциальное продвижение материала,

Преимущества:

Высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом

Автоматическая система смазки

Верхний раскладчик нити

Левый обрезчик ткани

Применение:

Для трикотажа

Для подшивания краев материла

Промышленная швейная машина Juki MS-3580SF0SN



Треугольная плоскошовная швейная машина с платформой под окантователь, с верхним раскладчиком нити, с подшиванием краев с левым обрезчиком ткани, автоматическая система смазки.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

сайт: <https://juki.nt-rt.ru> || эл.почта: jku@nt-rt.ru